IMPRESORA
ZINKPOS
RP-820

Método de impresión
Tickets térmica directa

Velocidad de impresión
300 mm / segundo

DESCRIPCIÓN

USB, SERIE, ETHERNET
Sistema Operativo
iOS / Android / Windows

Interface

Nuestra clásica impresora de tickets térmica tiene máxima fiabilidad y una impresionante eficiencia. Grande por su simplicidad, pero compacta y de reducidas dimensiones.

Tiene una alta **velocidad** de impresión de hasta 300 mm por segundo y gran resolución.

Soporte de pared incluido para ajustar el terminal a cualquier situación.

- Disponible en colores blanco o negro
- Resolución de 203 pp
- Certificados FCCID, CE, 3C, ROHS
- Soporte de pared incluido



ACCESORIOS Y OPCIONES

Colores blanco o negro Interface: Serie + USB + Ethernet

GARANTÍA

2 años de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES
PACKAGING
PESO
SISTEMA OPERATIVO

GARANTÍA

190 * 145 * 140 (mm) 250 * 190 * 240 (mm)

1570g

O iOS / Android / Windows

2 años

USB

SERIE

LAN

ÓN POWER











ESPECIFICACIONES

Método de impresión Resolución Memoria SDRAM Memoria Flash Interface Tickets térmica directa 203 dpi

8 Mb 4 Mb

USB + Serie + Ethernet

PAPEL

Ancho de papel Grosor de papel Diámetro Velocidad de impresión Max. 80 mm 0,06 - 0,08 mm ΦMáx. 80 mm 300 mm/s

CARÁCTERES

Tamaño Fuente A - 12x24 Fuente B - 9x17

Columnas Fuente A - 48 columnas Fuente B - 64 columnas

Set de caracteres 43 carácteres

CERTIFICADO

FCCID, CE, 3C, ROHS

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de trabajo Humedad 0°C ~ 45°C 20% ~ 90%

FIABILIDAD

Mecanismo TPH Autocortador 60 millones de líneas 150 Km

2.5 millones de cortes

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación Código de barras DC 24V, 2.5A UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93, CODE11,MSI/CODE128, QRCODE PDF417 Sensor

Tapa abierta Final de papel Atasco Black Mark ESC/POS

Emulador